



3815					3816			
	Нерж. сталь	Нерж. сталь + керамика	нерж. сталь + резина			Нерж. сталь	Нерж. сталь + керамика	нерж. сталь + резина

Тип	Отверстие (мм)	Доступность						Расход (л/мин)									
		Нерж. сталь 303	Нерж. сталь 316	Нерж. сталь 303 + керамика	Нерж. сталь 316 + керамика	Нерж. сталь 303 + резина	Нерж. сталь 316 + резина	3 Bar	5 Bar	7 Bar	10 Bar	20 Bar	30 Bar	50 Bar	70 Bar	100 Bar	150 Bar
3815 3816	Φ0.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0.20	0.26	0.31	0.37	0.52	0.63	0.82	0.97	1.16	1.42
	Φ0.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0.29	0.37	0.44	0.53	0.74	0.91	1.17	1.38	1.65	2.03
	Φ0.7							0.39	0.51	0.60	0.72	1.01	1.24	1.60	1.89	2.26	2.77
	Φ0.8							0.51	0.66	0.78	0.94	1.32	1.62	2.09	2.47	2.96	3.62
	Φ0.9							0.65	0.84	0.99	1.18	1.67	2.05	2.64	3.12	3.73	4.57
	Φ1.0							0.80	1.03	1.22	1.46	2.07	2.53	3.27	3.87	4.62	5.66
	Φ1.1							0.97	1.25	1.48	1.77	2.50	3.06	3.95	4.67	5.59	6.84
	Φ1.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.15	1.49	1.76	2.10	2.98	3.64	4.71	5.57	6.66	8.16
	Φ1.3							1.35	1.75	2.07	2.47	3.49	4.28	5.51	6.52	7.79	9.54
	Φ1.4							1.57	2.02	2.40	2.86	4.05	4.96	6.40	7.57	9.05	11.08
	Φ1.5							1.80	2.32	2.75	3.29	4.65	5.69	7.35	8.70	10.39	12.73
	Φ1.7							2.31	2.99	3.53	4.22	5.97	7.31	9.43	11.16	13.33	16.33
Φ2.0							3.20	4.13	4.89	5.84	8.26	10.1	13.05	15.44	18.45	22.60	